



**ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ**  
 Regd. Office : P.S.E.B., Head Office, The Mall, Patiala-147001.

**ਬਿਲ ਅਤੇ ਰਸੀਦ**  
 Website : www.pspcl.in

DS/  
NRS  
(M)

ਬਿਲ  
ਸਬਿਤੀ

ਬਿਲ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ  
ਸਾਇ.

ਲੇਖਾ ਨੰ

ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ

AVG 12/01/16

R11G110057A PRINCIPAL

ANANDPUR SAHIB

59.95 DS

ਨਕਦ / ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ  
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਕਟ ਮਿਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਕਟ ਮਿਤੀ

ਉਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾਂ

ਬਿਲ ਨੰਬਰ  
4316

27/01/16 25/01/16 ANANDPUR SAHIB

4316

ਬਿਲ ਨੰਬਰ  
(ਬਿਲ ਵਾਟ)

ਮੀਟਰ ਨੰਬਰ

ਪੜ੍ਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਮੀਟਰ  
ਅਨੁਪਾਤ

ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ

ਪੁਰਾਣੀ

ਮੀਟਰ  
ਅਨੁਪਾਤ

27/12/15 28/08/15

1519262

30 200/5100/5 1.0

ਓਰ ਆਲ ਸਬਿਤੀ

ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਖਪਤ

ਫੈਟ (ਯੂਨਿਟ)

ਚਾਲ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਖਰਚੇ  
ਕਿਸਮੀ ਦੇ ਖਰਚੇ

1.0 F 721

ਕੁੱਲ ਖਪਤ

721

3997 14 721

ਚਾਲ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਹਿਵਿਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

25

ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਰਿਮਾਇਤਾਂ

ਰਕਮ

(ਸਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ) :

(ਬਿਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਥਾਨ):

232035 (AEE), 232058 (Sr. Xen), 232073, 964611901

(ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਚਾਲ)

FCA WEF 1/7/15 @2PAU ED INC. 5% IDF CD=

MDI= 0.00

BILL BASED ON KVAH CONSUMPTION

MDI= 0.00

BILL BASED ON KVAH CONSUMPTION

MDI= 0.00

BILL BASED ON KVAH CONSUMPTION

MDI= 0.00